

HANTECK 三防平板

为行业及企业客户提供稳定、可靠、专业的工控产品

工业材质 IP67级防护

整机有很好的密封性，有效应对各种恶劣环境



支持各种应用模块

实现仓管、考勤、防伪等各种场景应用



指纹识别



NFC

*不同型号,可支持模块不同.



HDMI



COM



USB



LAN



音频

丰富的接口

能满足不同的使用场景



*不同型号, 接口数量不同.

兼容不同系统

可满足对系统不同需求



Windows



Android

适用多种场景 使用范围广

广泛应用于智慧工业、仓储物流、建筑工程、教育等行业.



仓储物流



自动化设备



设备检测



教育机构



建筑工程



车载设备

三防平板 轻便款



IP67防护



精准10点触控



NFC



4G



GPS



蓝牙

产品采用

高强度工业塑料及橡胶材质制作，结构坚韧，整机工业级精密防护设计，整体防护达到 IP67 标准，内置超强续航能力电池，适应在各种苛刻恶劣环境条件下使用。

整机配有

种专业接口，可满足各种应用场景需求。产品坚固智能，轻薄灵巧，高效防护，广泛应用于智慧工业、仓储物流、建筑工程、能源电力、无人机、汽车服务、航空、车载、勘探、医疗、金融、教育、智能机器设备等领域。

尺寸

8/10.1寸






8寸轻便款产品视图




*图片供参考, 效果以实物为准

按键、接口介绍



*图片供参考, 效果以实物为准

8寸轻便款尺寸数据



尺寸/款式	8"/ 轻便款 (Intel 赛扬 N5100)				
CPU	Intel 赛扬 N5100	DC	DC_IN *1	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
内存	可选 4GB-16GB	TF/SIM	TF/SIM二合一卡槽 *1	工作温度	-10℃~ 50℃
存储	可选 128GB-512GB	USB	USB *1	存储温度	-30℃~ 70℃
显示屏	8英寸/分辨率1200*1920	4G	支持选配	防护特性	IP67
触摸屏	触控电容屏	5G	支持选配	操作系统	Windows10/Windows11
	支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏	WIFI/蓝牙	内置WIFI/蓝牙		
摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP自动对焦带LED灯	GNSS	支持选配		
按键	开机键*1/音量键+-*1	指纹	\		
声音	喇叭1.2W/8Ω*1	NFC	\		
	MIC*1	扫码器	\		
POGO PIN	12Pin*1	航空接头	\		
AUDIO	AUDIO (MIC/LINE OUT) *1/Φ3.5mm	电池	聚合物锂离子电池/7.6V/3500mAh/不可拆卸		
HDMI	HDMI*1	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°		
Type-C	Type-C *1	整机颜色	黑色		
千兆网口	\	外观尺寸	220*146.6*15.5mm		
COM端口	\	裸机重量	850g		

尺寸/款式	8"/ 轻便款 (Intel 奔腾银牌 N6000)				
CPU	Intel 奔腾银牌 N6000	DC	DC_IN *1	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
内存	可选 4GB-16GB	TF/SIM	TF/SIM二合一卡槽 *1	工作温度	-10℃~ 50℃
存储	可选 128GB-512GB	USB	USB *1	存储温度	-30℃~ 70℃
显示屏	8英寸/分辨率1200*1920	4G	支持选配	防护特性	
触摸屏	触控电容屏	5G	支持选配	操作系统	Windows10/Windows11
	支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏	WIFI/蓝牙	内置WIFI/蓝牙		
摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP自动对焦带LED灯	GNSS	支持选配		
按键	开机键*1/音量键+-*1	指纹	\		
声音	喇叭1.2W/8Ω*1	NFC	\		
	MIC*1	扫码器	\		
POGO PIN	12Pin*1	航空接头	\		
AUDIO	AUDIO (MIC/LINE OUT) *1/Φ3.5mm	电池	聚合物锂离子电池/7.6V/3500mAh/不可拆卸		
HDMI	HDMI*1	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°		
Type-C	Type-C *1	整机颜色	黑色		
千兆网口	\	外观尺寸	220*146.6*15.5mm		
COM端口	\	裸机重量	850g		


尺寸/款式	8''/ 轻便款 (联发科 MTK8788)				
CPU	联发科 MTK8788	DC	DC_IN *1	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
内存	可选 4GB-8GB	TF/SIM	TF/SIM二合一卡槽 *1	工作温度	-10℃ ~ 50℃
存储	可选 64GB-256GB	USB	USB *1	存储温度	-30℃ ~ 70℃
显示屏	8英寸/分辨率1200*1920	4G	支持选配	防护特性	IP67
触摸屏	触控电容屏	5G	\	操作系统	Android12
	支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏	WIFI/蓝牙	内置WIFI/蓝牙		
摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP自动对焦带LED灯	GNSS	支持选配		
按键	开机键*1/音量键+ -*1	指纹	\		
声音	喇叭1.2W/8Ω*1	NFC	\		
	MIC*1	扫码器	\		
POGO PIN	12Pin*1	航空接头	\		
AUDIO	AUDIO (MIC/LINE OUT) *1/Φ3.5mm	电池	聚合物锂离子电池/3.8V/7000mAh/不可拆卸		
HDMI	HDMI*1	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°		
Type-C	Type-C *1	整机颜色	黑色		
千兆网口	\	外观尺寸	220*146.6*15.5mm		
COM端口	\	裸机重量	800g		



10.1寸轻便款产品视图



按键、接口介绍



*图片供参考, 效果以实物为准

*图片供参考, 效果以实物为准

10.1寸轻便款尺寸数据



尺寸/款式	10.1"/ 轻便款 (Intel 赛扬 N5100)				
CPU	Intel 赛扬 N5100	DC	DC_IN *1	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
内存	可选 4GB-16GB	TF/SIM	TF/SIM 二合一卡槽 *1	工作温度	-10℃ ~ 50℃
存储	可选 128GB-512GB	USB	USB *1	存储温度	-30℃ ~ 70℃
显示屏	10.1英寸/分辨率1200*1920	4G	支持选配	防护特性	
触摸屏	触控电容屏	5G	支持选配	操作系统	Windows10/Windows11 IP67
	支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏	WIFI/蓝牙	内置WIFI/蓝牙		
摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP自动对焦带LED灯	GNSS	支持选配		
按键	开机键*1/音量键+ -*1/自定义键*2	指纹	支持选配		
声音	喇叭1.2W/8Ω*1	NFC	支持选配		
	MIC*1	扫码器	\		
POGO PIN	12Pin*1	航空接头	\		
AUDIO	AUDIO (MIC/LINE OUT) *1/Φ3.5mm	电池	聚合物锂离子电池/7.6V/3500mAh/不可拆卸		
HDMI	HDMI*1	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°		
Type-C	Type-C *1	整机颜色	黑色		
千兆网口	\	外观尺寸	284*175*15.5mm		
COM端口	\	裸机重量	1000g		

尺寸/款式	10.1"/ 轻便款 (Intel 奔腾银牌 N6000)				
CPU	Intel 奔腾银牌 N6000	DC	DC_IN *1	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
内存	可选 4GB-16GB	TF/SIM	TF/SIM二合一卡槽 *1	工作温度	-10℃ ~ 50℃
存储	可选 128GB-512GB	USB	USB *1	存储温度	-30℃ ~ 70℃
显示屏	10.1英寸/分辨率1200*1920	4G	支持选配	防护特性	IP67
触摸屏	触控电容屏	5G	支持选配	操作系统	Windows10/Windows11
	支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏	WIFI/蓝牙	内置WIFI/蓝牙		
摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP自动对焦带LED灯	GNSS	支持选配		
按键	开机键*1/音量键+-*1/自定义键*2	指纹	支持选配		
声音	喇叭1.2W/8Ω*1	NFC	支持选配		
	MIC*1	扫码器	\		
POGO PIN	12Pin*1	航空接头	\		
AUDIO	AUDIO (MIC/LINE OUT) *1/Φ3.5mm	电池	聚合物锂离子电池/7.6V/3500mAh/不可拆卸		
HDMI	HDMI*1	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°		
Type-C	Type-C *1	整机颜色	黑色		
千兆网口	\	外观尺寸	284*175*15.5mm		
COM端口	\	裸机重量	1000g		

尺寸/款式	10.1"/ 轻便款 (联发科 MTK8788)				
CPU	联发科 MTK8788	DC	DC_IN *1	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
内存	可选 4GB-8GB	TF/SIM	TF/SIM二合一卡槽 *1	工作温度	-10°C ~ 50 °C
存储	可选 64GB-256GB	USB	USB *1	存储温度	-30°C ~ 70 °C
显示屏	10.1英寸/分辨率1200*1920	4G	支持选配	防护特性	IP67
触摸屏	触控电容屏	5G	\	操作系统	Android12
	支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏	WIFI/蓝牙	内置WIFI/蓝牙		
摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP自动对焦带LED灯	GNSS	支持选配		
按键	开机键*1/音量键+ -*1/自定义键*2	指纹	支持选配		
声音	喇叭1.2W/8Ω*1	NFC	支持选配		
	MIC*1	扫码器	\		
POGO PIN	12Pin*1	航空接头	\		
AUDIO	AUDIO (MIC/LINE OUT) *1/Φ3.5mm	电池	聚合物锂离子电池/3.8V/7000mAh/不可拆卸		
HDMI	HDMI*1	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°		
Type-C	Type-C *1	整机颜色	黑色		
千兆网口	\	外观尺寸	284*175*15.5mm		
COM端口	\	裸机重量	1000g		

三防平板 加固款



IP67防护



精准10点触控



NFC



4G



GPS



蓝牙

产品采用

高强度工业塑料及橡胶材质制作，结构坚韧，整机工业级精密防护设计，整体防护达到 IP67 标准，内置超强续航能力电池，适应在各种苛刻恶劣环境条件下使用。

整机配有

种专业接口，可满足各种应用场景需求。产品坚固智能，轻薄灵巧，高效防护，广泛应用于智慧工业、仓储物流、建筑工程、能源电力、无人机、汽车服务、航空、车载、勘探、医疗、金融、教育、智能机器设备等领域。

尺寸


8/10.1寸





*图片供参考, 效果以实物为准

按键、接口介绍



8寸加固款尺寸数据



*图片供参考,效果以实物为准


尺寸/款式	8"/ 加固款 (Intel 赛扬 N5100)				
CPU	Intel 赛扬 N5100	DC	DC_IN *1	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
内存	可选 4GB-16GB	TF/SIM	TF/SIM 二合一卡槽 *1	工作温度	-10℃ ~ 50℃
存储	可选 128GB-512GB	USB	USB *1	存储温度	-30℃ ~ 70℃
显示屏	8英寸/分辨率1200*1920	4G	支持选配	防护特性	IP67
触摸屏	触控电容屏	5G	支持选配	操作系统	Windows10/Windows11
	支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏	WIFI/蓝牙	内置WIFI/蓝牙		
摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP自动对焦带LED灯	GNSS	支持选配		
按键	开机键*1/音量键+/-*1/自定义键*2	指纹	支持选配		
声音	喇叭1.2W/8Ω*1	NFC	支持选配		
	MIC*1	扫码器	支持选配		
POGO PIN	12Pin*1	航空接头	\		
AUDIO	AUDIO (MIC/LINE OUT) *1/Φ3.5mm	电池	聚合物锂离子电池/7.6V/3500mAh/不可拆卸		
HDMI	HDMI*1	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°		
Type-C	Type-C*1	整机颜色	黑色		
千兆网口	RJ45*1	外观尺寸	240*160*22mm		
COM端口	\	裸机重量	850g		

尺寸/款式	8"/ 加固款 (Intel 奔腾银牌 N6000)				
CPU	Intel 奔腾银牌 N6000	DC	DC_IN *1	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
内存	可选 4GB-16GB	TF/SIM	TF/SIM二合一卡槽 *1	工作温度	-10℃~ 50℃
存储	可选 128GB-512GB	USB	USB *1	存储温度	-30℃~ 70℃
显示屏	8英寸/分辨率1200*1920	4G	支持选配	防护特性	
触摸屏	触控电容屏	5G	支持选配	操作系统	Windows10/Windows11
	支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏	WIFI/蓝牙	内置WIFI/蓝牙		
摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP自动对焦带LED灯	GNSS	支持选配		
按键	开机键*1/音量键+-*1/自定义键*2	指纹	支持选配		
声音	喇叭1.2W/8Ω*1	NFC	支持选配		
	MIC*1	扫码器	支持选配		
POGO PIN	12Pin*1	航空接头	\		
AUDIO	AUDIO (MIC/LINE OUT) *1/Φ3.5mm	电池	聚合物锂离子电池/7.6V/3500mAh/不可拆卸		
HDMI	HDMI*1	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°		
Type-C	Type-C*1	整机颜色	黑色		
千兆网口	RJ45*1	外观尺寸	240*160*22mm		
COM端口	\	裸机重量	850g		

尺寸/款式	8''/ 加固款 (联发科 MTK8788)				
CPU	联发科 MTK8788	DC	DC_IN *1	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
内存	可选 4GB-8GB	TF/SIM	TF/SIM二合一卡槽 *1	工作温度	-10℃~ 50℃
存储	可选 64GB-256GB	USB	USB *1	存储温度	-30℃~ 70℃
显示屏	8英寸/分辨率1200*1920	4G	支持选配	防护特性	IP67
触摸屏	触控电容屏	5G	\	操作系统	Android12
	支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏	WIFI/蓝牙	内置WIFI/蓝牙		
摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP自动对焦带LED灯	GNSS	支持选配		
按键	开机键*1/音量键+-*1/自定义键*2	指纹	支持选配		
声音	喇叭1.2W/8Ω*1	NFC	支持选配		
	MIC*1	扫码器	支持选配		
POGO PIN	12Pin*1	航空接头	\		
AUDIO	AUDIO (MIC/LINE OUT) *1/Φ3.5mm	电池	聚合物锂离子电池/3.8V/7000mAh/不可拆卸		
HDMI	HDMI*1	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°		
Type-C	Type-C *1	整机颜色	黑色		
千兆网口	RJ45*1	外观尺寸	240*160*22mm		
COM端口	\	裸机重量	850g		



按键、接口介绍



*图片供参考,效果以实物为准

10.1寸加固款尺寸数据



尺寸/款式	10.1"/ 加固款 (Intel 赛扬 N5100)				
CPU	Intel 赛扬 N5100	DC	DC_IN *1	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
内存	可选 4GB-16GB	TF/SIM	TF/SIM二合一卡槽 *1	工作温度	
存储	可选 128GB-512GB	USB	USB *1	存储温度	-10°C ~ 50 °C
显示屏	10.1英寸/分辨率1200*1920	4G	支持选配	防护特性	-30°C ~ 70 °C
触摸屏	触控电容屏	5G	支持选配	操作系统	Windows10/Windows11 IP67
	支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏	WIFI/蓝牙	内置WIFI/蓝牙		
摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP自动对焦带LED灯	GNSS	支持选配		
按键	开机键*1/音量键+/-*1/自定义键*2	指纹	支持选配		
声音	喇叭1.2W/8Ω*1	NFC	支持选配		
	MIC*1	扫码器	支持选配		
POGO PIN	12Pin*1	航空接头	支持选配		
AUDIO	AUDIO (MIC/LINE OUT) *1/Φ3.5mm	电池	聚合物锂离子电池/7.6V/6000mAh/不可拆卸		
HDMI	HDMI*1	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°		
Type-C	Type-C *1	整机颜色	黑色		
千兆网口	RJ45*1	外观尺寸	280*190*22mm		
COM端口	COM*1	裸机重量	1150g		

尺寸/款式	10.1"/ 加固款 (Intel 奔腾银牌 N6000)				
CPU	Intel 奔腾银牌 N6000	DC	DC_IN *1	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
内存	可选 4GB-16GB	TF/SIM	TF/SIM二合一卡槽 *1	工作温度	-10℃ ~ 50℃
存储	可选 128GB-512GB	USB	USB *1	存储温度	-30℃ ~ 70℃
显示屏	10.1英寸/分辨率1200*1920	4G	支持选配	防护特性	IP67
触摸屏	触控电容屏	5G	支持选配	操作系统	Windows10/Windows11
	支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏	WIFI/蓝牙	内置WIFI/蓝牙		
摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP自动对焦带LED灯	GNSS	支持选配		
按键	开机键*1/音量键+ -*1/自定义键*2	指纹	支持选配		
声音	喇叭1.2W/8Ω*1	NFC	支持选配		
	MIC*1	扫码器	支持选配		
POGO PIN	12Pin*1	航空接头	支持选配		
AUDIO	AUDIO (MIC/LINE OUT) *1/Φ3.5mm	电池	聚合物锂离子电池/7.6V/6000mAh/不可拆卸		
HDMI	HDMI*1	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°		
Type-C	Type-C *1	整机颜色	黑色		
千兆网口	RJ45*1	外观尺寸	280*190*22mm		
COM端口	COM*1	裸机重量	1150g		

尺寸/款式	10.1"/ 加固款 (Intel 酷睿 i5/i7十代)				
CPU	Intel 酷睿 i5/i7十代	DC	DC_IN *1	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
内存	可选 4GB-16GB	TF/SIM	TF/SIM二合一卡槽 *1	工作温度	-10℃ ~ 50℃
存储	可选 128GB-512GB	USB	USB *1	存储温度	-30℃ ~ 70℃
显示屏	10.1英寸/分辨率1200*1920	4G	支持选配	防护特性	IP67
触摸屏	触控电容屏	5G	支持选配	操作系统	Windows10/Windows11
	支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏	WIFI/蓝牙	内置WIFI/蓝牙		
摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP自动对焦带LED灯	GNSS	支持选配		
按键	开机键*1/音量键+ -*1/自定义键*2	指纹	支持选配		
声音	喇叭1.2W/8Ω*1	NFC	支持选配		
	MIC*1	扫码器	支持选配		
POGO PIN	12Pin*1	航空接头	支持选配		
AUDIO	AUDIO (MIC/LINE OUT) *1/Φ3.5mm	电池	聚合物锂离子电池/7.6V/6000mAh/不可拆卸		
HDMI	HDMI*1	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°		
Type-C	Type-C*1	整机颜色	黑色		
千兆网口	RJ45*1	外观尺寸	280*190*22mm		
COM端口	COM*1	裸机重量	1150g		

尺寸/款式	10.1"/ 加固款 (联发科 MTK8788)				
CPU	联发科 MTK8788	DC	DC_IN *1	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
内存	可选 4GB-8GB	TF/SIM	TF/SIM二合一卡槽 *1	工作温度	-10℃ ~ 50℃
存储	可选 64GB-256GB	USB	USB *1	存储温度	-30℃ ~ 70℃
显示屏	10.1英寸/分辨率1200*1920	4G	支持选配	防护特性	IP67
触摸屏	触控电容屏	5G	\	操作系统	Android 12
	支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏	WIFI/蓝牙	内置WIFI/蓝牙		
摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP自动对焦带LED灯	GNSS	支持选配		
按键	开机键*1/音量键+ -*1/自定义键*2	指纹	支持选配		
声音	喇叭1.2W/8Ω*1	NFC	支持选配		
	MIC*1	扫码器	支持选配		
POGO PIN	12Pin*1	航空接头	支持选配		
AUDIO	AUDIO (MIC/LINE OUT) *1/φ3.5mm	电池	聚合物锂离子电池/3.8V/12000mAh/不可拆卸		
HDMI	HDMI*1	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°		
Type-C	Type-C*1	整机颜色	黑色		
千兆网口	RJ45*1	外观尺寸	280*190*22mm		
COM端口	COM*1	裸机重量	1150g		

尺寸/款式	10.1"/ 加固款 (RK3568)				
CPU	RK3568	DC	DC_IN *1	适配器	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A
内存	可选 4GB-8GB	TF/SIM	TF/SIM二合一卡槽*1	工作温度	-10℃ ~ 50℃
存储	可选 64GB-256GB	USB	USB *1	存储温度	-30℃ ~ 70℃
显示屏	10.1英寸/分辨率1200*1920	4G	支持选配	防护特性	IP67
触摸屏	触控电容屏	5G	\	操作系统	Android 12
	支持定制各类特殊触摸屏或电磁屏	WIFI/蓝牙	内置WIFI/蓝牙		
摄像头	前置5.0MP+后置16.0MP自动对焦带LED灯	GNSS	支持选配		
按键	开机键*1/音量键+-*1/自定义键*2	指纹	支持选配		
声音	喇叭1.2W/8Ω*1	NFC	支持选配		
	MIC*1	扫码器	支持选配		
POGO PIN	12Pin*1	航空接头	支持选配		
AUDIO	AUDIO (MIC/LINE OUT) *1/Φ3.5mm	电池	聚合物锂离子电池/7.6V/6000mAh/不可拆卸		
HDMI	HDMI*1	整机材质	双色注塑工艺/PC+10%GF/灰色+TPU 85°		
Type-C	Type-C *1	整机颜色	黑色		
千兆网口	RJ45*1	外观尺寸	280*190*22mm		
COM端口	COM*1	裸机重量	1150g		